



Le site du « Pied » ou du « Pas » d'anon (YQ 6/10/2018 ¹).

Ce site, proche de la limite du camp militaire de Coëtquidan, montre un affleurement de poudingue (point **B**) situé topographiquement (*dénivelé d'environ une quinzaine de mètres*) au-dessus de siltites briovériennes (point **A**).



Le Rocher dit « *le Pied d'Anon* » (Carte postale ancienne fournie par Guy Larcher).

- Sur la **photo, à gauche**, on discerne à la fois dans les siltites en bas et sur le rocher d'Anon en haut, la trace de plans (**S0**), à peu près parallèles.

¹ Visite sur place le 15 août 2018 : Laurent Goolaerts, Alain Bellido et Gilles Montgobert.

- Sur la **carte postale**, à **droite** on voit des couches peu pentées (**S0**) composées de galets et recoupées par des cassures transversales (**F**).



- **En bas** sur le bas-côté Nord-est de la route, les plans S0 vus dans les siltites briovériennes montrent des petits niveaux gréseux (**G**) ainsi que des lamines (**S** : couches d'épaisseur millimétrique). Ces plans caractérisent la géométrie des couches sédimentaires briovériennes : peu pentées vers le Nord-est.



- **En Haut avant d'arriver au rocher du « Pied d'Anon »**, on traverse des niveaux de grès (**G**) et de dalles pourprées (**dP**) qui caractérisent la « série rouge » de la base du Paléozoïque. Ces couches sédimentaires sont pentées vers le Nord-est. Elles se présentent du fait de l'érosion actuelle sous la forme de corniches caractéristiques du paysage de Brocéliande.



L'approche du **rocher du « Pied d'Anon »**, confirme ce qui avait été décrit sur la carte postale ancienne : il s'agit de couches d'épaisseur métrique peu pentées, de poudingue à gros galets.



La présence de lichen gêne d'avantage aujourd'hui, l'observation du détail des galets et du ciment qui les réunit.

Ce poudingue correspond au **poudingue de Montfort**, qui marque le début de la mise en place transgressive de la série rouge du Paléozoïque. Les faciès les plus grossiers se caractérisent par des galets (essentiellement gréseux) de taille centimétrique à décimétrique, dont les bords sont plus ou moins émoussés.

☛ **Remarque** : Au **Pied d'Anon**, la discordance du Paléozoïque sur le substrat rocheux briovérien, émergé et érodé avant la transgression marine paléozoïque ne montre pas de « *discordance angulaire* », puisque qu'ici sur les deux périodes, les couches sédimentaires sont parallèles (*pendage faible vers le Sud-est*).

Cette remarque doit être modulée du fait de la lacune d'affleurement (sur 15 mètres de dénivelé) qui sépare le poudingue en place, du Briovérien.

En guise de conclusion, il reste à rechercher à proximité, hors du camp militaire, un affleurement équivalent du poudingue de Montfort qui serait situé en position concordante, directement sur le Briovérien ².

² Jusqu'à présent, cette éventualité n'est signalée par aucun auteur.