



ETANG DE L'ABBAYE

(Identifiant national : 530007562)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 03650001)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MOREL REGIS, .- 530007562, ETANG DE L'ABBAYE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 23P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530007562.pdf>

Région en charge de la zone : Bretagne
Rédacteur(s) : MOREL REGIS
Centroïde calculé : 263667°-2345413°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 08/02/2007
Date actuelle d'avis CSRPN : 08/02/2007
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 23 |
| 9. SOURCES | 23 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Ille-et-Vilaine
- Commune : Paimpont (INSEE : 35211)

1.2 Superficie

50,62 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 151

Maximale (mètre): 165

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Complexe de milieux humides en situation forestière (étang, landes tourbeuses, mares) bordant le bourg de Paimpont. Présence d'habitats et d'espèces d'intérêt européen.

Milieux: étang caractérisé par une eau limpide et une queue d'étang tourbeuse. Landes humides périphériques en situation forestière.

Intérêt botanique: groupements végétaux variés. 16 plantes déterminantes pour la Bretagne dont *Coleanthes subtilis*, espèce vulnérable au niveau mondial.

Intérêt faunistique: important, site de reproduction pour les batraciens (La Grotte). Le site est également très favorable aux chauve-souris. L'abbaye abrite une colonie de petit rhinolophe. Plusieurs espèces d'insectes sont déterminantes et toutes typiques des zones tourbeuses et bords d'étang (trop élevé, il perturbe la reproduction des batraciens et reptiles, ainsi que la floraison de plusieurs plantes rares dont *Coleanthes subtilis*). Les landes humides tourbeuses et leur flore typique (*Eriophorum vaginatum*) sont menacées par une fermeture du milieu (développement des ligneux).

Espèce déterminante présente sur le site (absente de la base de données):

ZOOTOCA VIVIPARA.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Etang

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine départemental

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Ecologique- Faunistique- Poissons- Amphibiens- Oiseaux- Mammifères- Insectes- Floristique- Ptéridophytes- Phanérogames | | <ul style="list-style-type: none">- Paysager |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF englobe l'étang et les milieux périphériques présentant un intérêt en propre ou un intérêt pour la faune ou la flore : landes humides tourbeuses en zone forestière (à l'ouest de l'étang et au débouché du ruisseau du Pâtis Vert), les mares du site de la Grotte, l'abbaye et une lande boisée bordant les rives de l'étang (largeur maximum de 200 mètres).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Pratiques liées à la gestion des eaux | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pratiques et travaux forestiers | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pratiques liées aux loisirs | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--|-------|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Lichens - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Lépidoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Ascomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Bryophytes - Mammifères - Oiseaux - Phanérogames - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Odonates - Orthoptères - Coléoptères - Hémiptères - Basidiomycètes | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 22 <i>Eaux douces stagnantes</i> | | | 50 | |
| | 51 <i>Tourbières hautes</i> | | | 5 | |
| | 86.2 <i>Villages</i> | | | 5 | |
| | 31.1 <i>Landes humides</i> | | | 15 | |

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 8 <i>Terres agricoles et paysages artificiels</i> | | | | |
| | 4 <i>Forêts</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|--|---------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Crapaud commun</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPNB-35- | | | | |
| | 281 | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rainette verte</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | <i>Grenouille agile</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 163 | <i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800) | <i>Triton marbré</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Mammifères | 60176 | <i>Crocidura leucodon</i> (Hermann, 1780) | <i>Crocidure leucode</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60731 | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Putois d'Europe, Furet</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60418 | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797) | <i>Grand Murin</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60127 | <i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771) | <i>Crossope aquatique, Musaraigne aquatique, Musaraigne d'eau, Musaraigne porte-rame</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60518 | <i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Oreillard roux, Oreillard septentrional</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60295 | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | <i>Grand rhinolophe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 60313 | <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800) | <i>Petit rhinolophe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Écureuil roux</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Odonates | 65169 | <i>Ceriatagria tenellum</i> (de Villers, 1789) | <i>Agrion délicat</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65214 | <i>Lestes dryas</i> Kirby, 1890 | <i>Leste des bois,</i> <i>Leste dryade</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65284 | <i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798) | <i>Orthétrum bleuisant (L')</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Oiseaux | 4272 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | <i>Pouillot siffleur</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Orthoptères | 65613 | <i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761) | <i>Phanéoptère commun,</i> <i>Phanéoptère porte-faux,</i> <i>Phanéoptère en faux,</i> <i>Phanéoptère en faux</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65934 | <i>Pteronemobius heydenii</i> (Fischer, 1853) | <i>Grillon des marais</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65487 | <i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Criquet ensanglanté,</i> <i>Œdipode ensanglantée</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Phanérogames | 92171 | <i>Coleanthus subtilis</i> (Tratt.) Seidl ex Roem. & Schult., 1817 | <i>Coléanthe délicat</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique de Brest | | | | |
| | 95438 | <i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798 | <i>Rossolis intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 95442 | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753 | Rosolis à feuilles rondes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | | | | |
| | 95919 | <i>Eleocharis ovata</i> (Roth) Roem. & Schult., 1817 | Scirpe à inflorescence ovoïde | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96861 | <i>Eriophorum vaginatum</i> L., 1753 | Linaigrette vaginée, Linaigrette engainée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99922 | <i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753 | Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des marais, Gentiane pneumonanthe | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | | | | |
| | 103027 | <i>Hottonia palustris</i> L., 1753 | Hottonie des marais, Millefeuille aquatique | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | | | | |
| | 104208 | <i>Juncus heterophyllus</i> Dufour, 1825 | Jonc hétérophylle, Jonc à feuilles variées | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106128 | <i>Limosella aquatica</i> L., 1753 | Limoselle aquatique | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106419 | <i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch., 1864 | Littorelle à une fleur, Littorelle des étangs | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106807 | <i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840 | Flûteau nageant, Alisma nageant | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109372 | <i>Narthecium ossifragum</i> (L.) Huds., 1762 | Narthécie des marais, Ossifrage, Brise-os | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | | | | |
| | 116928 | <i>Ranunculus aquatilis</i> L., 1753 | Renoncule aquatique | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 117144 | <i>Ranunculus ololeucos</i> J.Lloyd, 1844 | <i>Renoncule blanche</i> , <i>Renoncule toute blanche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | | | | |
| | 130119 | <i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm., 1857 | <i>Lentille d'eau sans racine</i> , <i>Wolffie sans racines</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Poissons | 67606 | <i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Brochet</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Ptéridophytes | 113547 | <i>Pilularia globulifera</i> L., 1753 | <i>Boulette d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | | | | |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Basidiomycètes | 39040 | <i>Amanita fulva</i> (J.C. Sch. ?) Fr. | <i>Amanite fauve</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | | | | |
| | 40908 | <i>Clavulina cristata</i> (Holmskjöld : Fr.) J. Schröter | <i>Clavaire crêtée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | | | | |
| | 30626 | <i>Collybia fusipes</i> (Bull. : Fr.) Quélet | <i>Souchette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | | | | |
| | 30666 | <i>Collybia peronata</i> (Bolt. : Fr.) Kummer | <i>Marasme guêtré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | | | | |
| | 39794 | <i>Russula grisea</i> (Pers.?) Fr. | <i>Russule grise</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | | | | |
| Bryophytes | 6006 | <i>Hylocomium armoricum</i> | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 6731 | <i>Sphagnum acutifolium</i> Ehrh. ex Schrad. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6749 | <i>Sphagnum amblyphyllum</i> (Russow) Warnst. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6754 | <i>Sphagnum auriculatum</i> Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6734 | <i>Sphagnum compactum</i> Lam. & DC. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6799 | <i>Sphagnum crassycladum</i> Warnst. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6739 | <i>Sphagnum cuspidatum</i> Ehrh. ex Hoffm. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6770 | <i>Sphagnum cymbifolium</i> (Ehrh.) Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6742 | <i>Sphagnum inundatum</i> Russow | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6762 | <i>Sphagnum medium</i> Limpr. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6796 | <i>Sphagnum molluscum</i> Bruch | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6774 | <i>Sphagnum papillosum</i> Lindb. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 6792 | <i>Sphagnum plumulosum</i> Röhl | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6780 | <i>Sphagnum quinquefarium</i> (Braithw.) Warnst. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6781 | <i>Sphagnum recurvum</i> P.Beauv., 1805 | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 6794 | <i>Sphagnum subsecundum</i> Nees | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6798 | <i>Sphagnum turgidulum</i> Warnst. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Coléoptères | 9155 | <i>Abax ater</i> (Villers, 1789) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 9158 | <i>Abax parallelus</i> (Duftschmid, 1812) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 9351 | <i>Acupalpus flavicollis</i> (Sturm, 1825) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 8814 | <i>Agonum livens</i> (Gyllenhal, 1810) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 8817 | <i>Agonum marginatum</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 8819 | <i>Agonum muelleri</i> (Herbst, 1784) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 8822 | <i>Agonum sexpunctatum</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 8825 | <i>Agonum viduum</i> (Panzer, 1797) | | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 8826 | <i>Agonum viridicupreum</i> (Goeze, 1777) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 9192 | <i>Amara aenea</i> (De Geer, 1774) | <i>Amare bronzée</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 9291 | <i>Anisodactylus binotatus</i> (Fabricius, 1787) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 8617 | <i>Bembidion quadrimaculatum</i> (Linnaeus, 1761) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 8548 | <i>Clivina fossor</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 8558 | <i>Dyschirius globosus</i> (Herbst, 1784) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 8537 | <i>Elaphrus riparius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Elaphre des rivages</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 8830 | <i>Europhilus fuliginosus</i> Panzer, 1809 | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 8497 | <i>Leistus fulvibarbis</i> Dejean, 1826 | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 8503 | <i>Leistus spinibarbis</i> (Fabricius, 1775) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 222931 | <i>Metallina lampros</i> (Herbst, 1784) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 8506 | <i>Nebria brevicollis</i> (Fabricius, 1792) | <i>Nébrie à cou bref</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 8620 | <i>Notaphus dentellum</i> | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 9371 | <i>Oodes helopioides</i> (Fabricius, 1792) | | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|--|--|---------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 8589 | <i>Philochthus lunulatus</i> (Geffroy in Fourcroy, 1785) | <i>Bupreste à lunules</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 222539 | <i>Poecilus cupreus</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 9335 | <i>Stenolophus mixtus</i> (Herbst, 1784) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 8579 | <i>Trepanes doris</i> (Panzer, 1797) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Diptères | 389442 | <i>Platystoma nigrum</i> Séguy, 1934 | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Hémiptères | 51866 | <i>Nepa cinerea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Nèpe cendrée, Nèpe rousse, Scorpion d'eau, Punaise scorpion</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPNB-35- | | | | |
| Odonates | 65109 | <i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820) | <i>Agrion élégant</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPNB-35- | | | | |
| Orthoptères | 66157 | <i>Chorthippus albomarginatus</i> (De Geer, 1773) | <i>Criquet marginé</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 66161 | <i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821) | <i>Criquet des pâtures, Oedipode parallèle</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 66077 | <i>Chrysochraon dispar</i> (Germar, 1834) | <i>Criquet des clairières</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65636 | <i>Leptophyes punctatissima</i> (Bosc, 1792) | <i>Leptophye ponctuée, Sauterelle ponctuée, Barbitiste trèsponctué</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65488 | <i>Mecostethus grossus</i> (Linnaeus, 1758) | Criquet ensanglanté, Œdipode ensanglantée | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65932 | <i>Nemobius sylvestris</i> (Bosc, 1792) | Grillon des bois, Grillon forestier, Nemobie forestier, Némobie forestière | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Phanérogames | 80557 | <i>Agrostis alba</i> auct. non L. | Agrostide stolonifère | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80590 | <i>Agrostis canina</i> L., 1753 | Agrostide des chiens | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | Aulne glutineux, Verne | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85904 | <i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791 | Bouleau blanc, Bouleau pubescent | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85909 | <i>Betula verrucosa</i> Ehrh., 1790 | Bouleau verruqueux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | | | | 1997 |
| | 87501 | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808 | Callune, Béruee | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88342 | <i>Carex ampullacea</i> Gooden., 1794 | Laïche à bec, Laïche en ampoules | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88463 | <i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808 | Laïche vert jaunâtre | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88491 | <i>Carex elata</i> All., 1785 | Laïche raide, Laïche élevée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88752 | <i>Carex panicea</i> L., 1753 | Laïche millet, Faux Fenouil | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88753 | <i>Carex paniculata</i> L., 1755 | Laïche paniculée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88889 | <i>Carex stellulata</i> Gooden., 1794 | Laïche étoilée, Laïche-hérisson | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88942 | <i>Carex vesicaria</i> L., 1753 | Laïche vésiculeuse, Laïche à utricules renflés | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89264 | <i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | Carum verticillé | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89304 | <i>Castanea sativa</i> Mill., 1768 | Chataignier, Châtaignier commun | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | | | | 1997 |
| | 89653 | <i>Centaurea nigra</i> L., 1753 | Centaurée noire | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | | | | 1997 |
| | 92606 | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | Noisetier, Avelinier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | | | | 1997 |
| | 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | | | | 1997 |
| | 96665 | <i>Erica ciliaris</i> Loefl. ex L., 1753 | Bruyère ciliée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96695 | <i>Erica tetralix</i> L., 1753 | Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96844 | <i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782 | Linaigrette à feuilles étroites | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97434 | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753 | Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | | | | 1997 |
| | 97947 | <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753 | Hêtre, Fouteau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | | | | 1997 |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | Frêne élevé, Frêne commun | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | | | | 1997 |
| | 99721 | <i>Genista anglica</i> L., 1753 | Genêt d'Angleterre, Petit Genêt épineux | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100142 | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753 | Herbe à Robert | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | | | | 1997 |
| | 100387 | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | Glycérie flottante, Manne de Pologne | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | Lierre grimpant, Herbe de saint Jean | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | | | | 1997 |
| | 103142 | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753 | Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 160993 | <i>Hypericum helodes</i> L. | Millepertuis des marais | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | Houx | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | | | | 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 104144 | <i>Juncus bufonius</i> L., 1753 | <i>Jonc des crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104145 | <i>Juncus bulbosus</i> L., 1753 | <i>Jonc couché, Jonc bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | | | | 1997 |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | <i>Jonc épars, Jonc diffus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | | | | 1997 |
| | 104345 | <i>Juncus supinus</i> Moench, 1777 | <i>Jonc bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104348 | <i>Juncus sylvaticus</i> auct. non Reichard | <i>Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106213 | <i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Linaire rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | | | | 1997 |
| | 106581 | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753 | <i>Chèvrefeuille des bois, Cranquillier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | | | | 1997 |
| | 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | <i>Lycophe d'Europe, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107090 | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108027 | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753 | <i>Menthe aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Molinie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 109091 | <i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753 | <i>Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109139 | <i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC., 1815 | <i>Myriophylle à feuilles alternes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109750 | <i>Nymphaea alba</i> L., 1753 | <i>Nénuphar blanc, Lys des étangs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112861 | <i>Peucedanum lancifolium</i> (Hoffmanns. & Link) Lange, 1865 | <i>Peucedan à feuilles en lanières</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113689 | <i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789 | <i>Pin maritime, Pin mésogéen</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113893 | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | <i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | | | | 1997 |
| | 113904 | <i>Plantago major</i> L., 1753 | <i>Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | | | | 1997 |
| | 114641 | <i>Polygonum amphibium</i> L., 1753 | <i>Persicaire flottante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114822 | <i>Polygonum persicaria</i> L., 1753 | <i>Renouée Persicaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115301 | <i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788 | <i>Potamot à feuilles de renouée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | <i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | | | | 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 116742 | <i>Quercus pedunculata</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | Chêne pédonculé, Gravelin | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | | | | 1997 |
| | 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | Renoncule flammette, Petite douve, Flammule | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117533 | <i>Rhamnus frangula</i> L., 1753 | Bourgène | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119948 | <i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804 | Saule à feuilles d'Olivier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | | | | 1997 |
| | 119991 | <i>Salix cinerea</i> L., 1753 | Saule cendré | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120040 | <i>Salix fragilis</i> L., 1753 | Saule fragile | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121675 | <i>Scirpus acicularis</i> L., 1753 | Scirpe épingle, Héléocharis Épingle | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121714 | <i>Scirpus fluitans</i> L., 1753 | Scirpe flottant | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121754 | <i>Scirpus multicaulis</i> Sm., 1800 | Scirpe à nombreuses tiges, Souchet à tiges nombreuses | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121759 | <i>Scirpus palustris</i> L., 1753 | Scirpe des marais | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122636 | <i>Senecio jacobaea</i> L., 1753 | Herbe de saint Jacques | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | | | | 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 124034 | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753 | <i>Douce amère, Bronde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | | | | 1997 |
| | 125816 | <i>Taxus baccata</i> L., 1753 | <i>If à baies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | | | | 1997 |
| | 126035 | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753 | <i>Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | | | | 1997 |
| | 128114 | <i>Ulex europaeus</i> L., 1753 | <i>Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, Landier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | | | | 1997 |
| | 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | <i>Ortie dioïque, Grande ortie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | | | | 1997 |
| | 128345 | <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753 | <i>Myrtille, Maurette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPNB-35- | | | | 1997 |
| Ptéridophytes | 86101 | <i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | <i>Fougère aigle, Porte-aigle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Reptiles | 78064 | <i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Couleuvre helvétique</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPNB-35- | | | | |
| | 78141 | <i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vipère péliade</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPNB-35- | | | | |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------|--|-------------------------|--|
| Amphibiens | 163 | <i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 281 | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 60127 | <i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771) | Déterminante | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60295 | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60313 | <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60418 | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60518 | <i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60731 | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Oiseaux | 4272 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Poissons | 67606 | <i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) |
| Reptiles | 78141 | <i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 92171 | <i>Coleanthus subtilis</i> (Tratt.) Seidl ex Roem. & Schult., 1817 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|-------------------------------------|---|--|--|
| | 95438 | <i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 95442 | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 106419 | <i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch., 1864 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 106807 | <i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| 128345 | <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) | |
| Bryidae | 6734 | <i>Sphagnum compactum</i> Lam. & DC. | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 6739 | <i>Sphagnum cuspidatum</i> Ehrh. ex Hoffm. | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 6742 | <i>Sphagnum inundatum</i> Russow | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 6754 | <i>Sphagnum auriculatum</i> Schimp. | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 6774 | <i>Sphagnum papillosum</i> Lindb. | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 6780 | <i>Sphagnum quinquefarium</i> (Braithw.) Warnst. | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 6794 | <i>Sphagnum subsecundum</i> Nees | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Gymnospermes | 125816 | <i>Taxus baccata</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Ptérédophytes | 113547 | <i>Pilularia globulifera</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|---|----------------------|---|
| Bibliographie | CBNB | 2000 | Equipe scientifique régionale, CBNB, 2000, Inventaire des ZNIEFF, Région Bretagne, Etang de l'abbaye, DIREN Bretagne, 9p. |
| | CHOQUENE G-L. | 2002 | Rapport Bretagne Vivante CG 35, Inventaire des mammifères de l'étang de l'Abbaye de Paimpont. |
| | GUEGUEN A. | 1976 | Recherches sur les orthoptères des zones d'inculture de basse altitude. Thèse 3 ^e cycle Rennes 200 pages. |
| | LE GARFF B., FRETEY T. | 2001 | Etude et suivi des populations d'amphibiens et de reptiles de 4 sites naturels du Conseil Général d'Ille et Vilaine. |
| Collection | Musée Universitaire de Beaulieu, 13p. | | |
| Informateur | ALBER Patrick | | |
| | Bretagne Vivante - SEPNB | | |
| | Bretagne Vivante - SEPNB, ILIOU Bernard | | |
| | CHICOUENE Daniel | | |
| | Conservatoire botanique de Brest | | |
| | DIARD Louis | | |
| | LAMOUR Joël | | |
| | PASCO Pierre-Yves | | |
| SEPNB-35- | | | |